

Doorprikken van het trommelveel

onder plaatselijke verdoving op de
polikliniek KNO

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**


Inleiding

Omdat u regelmatig last heeft van oorklachten, zoals oorpijn, pijn bij het slikken en minder goed horen heeft de KNO-arts voorgesteld om het trommelvlies door te prikken. In deze folder leest u hier meer over.

De oren

Het oor bestaat onder andere uit de volgende delen:

- De uitwendige gehoorgang.
- Het trommelvlies, met daarachter het middenoor en drie gehoorbeentjes. Het middenoor staat via de buis van Eustachius in verbinding met de keelholte.
- Het gehoororgaan. Dit ligt in het binnenste van het oor, ook wel slakkenhuis genoemd.




Afbeelding 1: het oor

Via de gehoorgang komen geluidstrillingen bij het trommelvlies terecht. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes zorgen ervoor dat de trillingen naar het slakkenhuis gevoerd worden. In dat slakkenhuis worden deze trillingen omgezet in zenuwpririkkels. Die zenuwpririkkels worden naar de hersenen gevoerd. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat we kunnen horen.

Tijdens het slikken gaat de buis van Eustachius even open en laat wat lucht door. De luchtdruk in het middenoor blijft zo gelijk met de luchtdruk buiten. Soms werkt de buis van Eustachius minder goed. Er ontstaat dan een onderdruk in het middenoor.

Het middenoor is bekleed met een dun laagje slijmvlies. Door de onderdruk gaat dit nu te veel slijm produceren. De holte wordt daardoor langzaam gevuld met vloeistof. Na enige tijd verandert deze vloeistof in dik slijm. Dit dikke slijm remt nu de trilling van het trommelvlies. Het gevolg is dat u minder goed kan horen. Dit wordt 'OME' (Otitis Media met Effusie) genoemd, maar ook wel 'lijmoor' of 'glue ear'. Dit vanwege de stroperige samenstelling van het vocht.

Vaak geneest deze aandoening binnen enkele weken tot maanden vanzelf zonder blijvende schade.



Afbeelding 2: middenoorontsteking

De behandeling

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Plaatselijke verdoving

Het doorprikken van het trommelvlies gebeurt onder plaatselijke verdoving met een oorspray. De spray moet een paar minuten inwerken. De KNO-arts of verpleegkundig consulent maakt een klein sneetje in het trommelvlies. Hij zuigt het eventuele vocht uit het middenoor weg. Hierdoor kunnen het trommelvlies en de gehoorbeentjes weer normaal werken en wordt het gehoor weer normaal. De behandeling duurt ongeveer vijf minuten per oor.

Na de behandeling

Gehoor

Na de behandeling is het gehoor vaak direct verbeterd. Soms duurt het wat langer.

U kunt wat duizelig zijn na de behandeling. Wacht u dan even met naar huis gaan tot de duizeligheid voorbij is. We raden u aan om u te laten ophalen.

Als u geen klachten heeft, kunt u weer aan het werk.

Oren droog houden

De eerste week na de behandeling mag er geen water in uw oren komen. Bij het haren wassen kunt u vette watten gebruiken om uw oren af te sluiten.

Complicaties

Bij iedere behandeling, ook bij deze, is er sprake van enig risico. Zo kan er bijvoorbeeld een infectie ontstaan. De eerste dagen kan er vocht, pus of een druppeltje rood bloed uit het oor komen. Dit is normaal.

Pijnstilling

Meestal heeft u geen oorpijn na de behandeling. Pijnstilling is dan ook zelden nodig. Direct na de behandeling zijn de meeste klachten verdwenen.

Loopoor

Het kan voorkomen dat er na de behandeling een loopoor ontstaat. Meestal geneest dit loopoor spontaan binnen enkele dagen tot een week. Mocht het loopoor na 2 dagen niet over zijn, dan kunt u uw huisarts of KNO-arts bellen voor oordruppels. Doe geen watje of gaasje in uw oor. Dit belemmert een goede beluchting van de gehoorgang en het middenoor en kan daardoor de genezing vertragen. Doe dus alleen iets in uw oor tijdens het douchen.

Zwemmen

De eerste 10 dagen na de behandeling mag u niet zwemmen en duiken.

Hoe lang blijft het trommelvlies open?

Het gaatje in het trommelvlies blijft enkele dagen tot een week open. Hierna groeit het trommelvlies langzaam weer dicht. Het kan voorkomen dat de klachten over waren, maar (nadat het trommelvlies weer is gesloten) weer terug keren.

Dan is de volgende stap het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Trommelvliesbuisjes zorgen ervoor dat het trommelvlies open blijft.

Tot slot

Het kan zijn dat uw behandeling anders verloopt dan hier beschreven is. Uw arts bespreekt dit dan met u.

Heeft u nog vragen? Bel dan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur naar de polikliniek KNO, tel. (078) 654 71 00.

Meer informatie

Meer informatie over behandelingen en ziekten van Keel, Neus en Oren kunt u lezen op de website www.kno.nl. Wilt u meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de afdeling KNO, kijkt u dan op www.kno.asz.nl

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

De afbeeldingen in deze folder zijn afkomstig van Shutterstock en via een licentieovereenkomst door ons verkregen. Het is derhalve aan derden niet toegestaan om deze afbeeldingen op welke wijze dan ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeeldingen verwijzen wij naar www.shutterstock.com

Albert Schweitzer ziekenhuis

juli 2025

pavo 1584