

Neusbloeding

Behandeling bij jonge kinderen
onder algehele anesthesie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Uw kind heeft regelmatig last van een bloedneus. Daarom heeft de KNO-arts voorgesteld om de bloedvaatjes in de neus dicht te branden. Dit gebeurt bij uw kind op de operatiekamer onder volledige narcose. In deze folder leest u meer over een neusbloeding, ook wel bloedneus of epistaxis genoemd.

Opnamedatum

Als u nog geen opnamedatum weet, belt een medewerker van de OK planning van de KNO poli u om een opnamedatum af te spreken. U krijgt per e-mail of per post een bevestiging van de operatie. In deze bevestiging staat het telefoonnummer waar u naar toe moet bellen voor de opnametijd.

Opnametijd

U belt één werkdag voor de operatie tussen 15.00-16.00 uur naar de afdeling Dagbehandeling van de locatie waar uw kind wordt opgenomen. Het telefoonnummer kunt u vinden in de bevestiging die u heeft gekregen. Als u op maandag wordt opgenomen, belt u op de vrijdag ervoor. U hoort dan het tijdstip van de opname en het tijdstip van de operatie.

Neusbloeding

Een neusbloeding is een vervelende aandoening. Ook al is het een geringe bloeding, toch lijkt het vaak een enorme hoeveelheid. Het gaat meestal om een bloeding van een klein bloedvaatje in het neusslijmvlies. Een neusbloeding is meestal onschuldig. Het heeft niks te maken met een hersenbloeding.

Bij kinderen en jonge volwassenen bloedt er meestal een bloedvaatje vóór op het neustussenschot.

Vorbereiding

Omdat het dichtbranden van een bloedvaatje een hele kleine operatie is, hoeft uw kind niet naar de pre-operatieve screening. Tenzij de arts dit anders met u besproken heeft.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat uw kind kan verwachten aan ongemak of pijn als uw kind een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het de verpleegafdeling als uw kind ergens tegenop ziet of ongerust is, dan kunnen ze daar nog extra rekening mee houden.

De opname

Meer informatie over de opname van uw kind leest u in de folder 'Welkom met uw kind op afdeling ODZ'.

Meer informatie over de anesthesie etc. leest u in de folder 'Anesthesie en pré-operatieve screening bij kinderen'.

De operatie

De KNO-arts brandt het bloedvaatje dicht dat de neusbloeding veroorzaakt. Dit duurt een paar minuten.

Na de operatie

Na de operatie gaat uw kind naar de uitslaapkamer. In deze ruimte komt uw kind onder toezicht van verpleegkundigen en de anesthesioloog bij uit de narcose. U of uw partner mag bij uw kind zijn. Na deze operatie zijn kinderen al snel wakker, soms al iets eerder dan u bij uw kind bent. Dit is helaas niet te voorkomen.

De KNO-arts loopt langs en vertelt hoe de operatie is verlopen. Nadat de anesthesioloog toestemming heeft gegeven, worden u en uw kind naar de Kinderdagbehandeling teruggebracht.

Misschien is uw kind nog wat suf of slaperig van de anesthesie. Het kan ook zijn dat uw kind verdrietig en/of overstuur is door wat er gebeurd is, voor een deel mogelijk door de pijn.

Het kan zijn dat er bij uw kind wat bloed of vocht uit de oren komt. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. U mag uw kind op schoot nemen om te troosten. Sommige kinderen zijn wat misselijk na de operatie.

Uw kind mag meteen wat eten en drinken. Op de afdeling is er koffie en thee voor u.

Als alles goed verloopt, mag uw kind na een paar uur het ziekenhuis weer verlaten.

Naar huis

Belafsprak

U krijgt een belafsprak voor de polikliniek KNO. U kunt eventueel een mobiel telefoonnummer doorgeven aan de polikliniek KNO. Na twee weken bellen wij u om te vragen hoe het met uw kind gaat.

Vervoer naar huis

We raden u aan om u op te laten halen uit het ziekenhuis. We raden u af om met openbaar vervoer of een (brom)fiets naar huis te gaan.

Overige adviezen

Uw kind mag de eerste twee dagen:

- De neus niet snuiten.
- Niet in de neus peuteren.
- Het liefst niet voorover bukken.

Warme dranken en warm eten laat u eerst een beetje afkoelen. Laat uw kind niet te warm douchen. Dit voorkomt dat de neus weer gaat bloeden.

Na twee dagen is de kans op een nieuwe neusbloeding erg klein.

Pijnstilling

Als uw kind pijn heeft, dan kunt u paracetamol geven. Op de verpakking staat de dosering.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur naar de Polikliniek KNO, via tel. (078) 654 71 00.

Heeft u vragen over uw operatieplanning dan kunt u bellen met de OK planning KNO, tel (078) 654 71 46. Dit kan iedere werkdag tussen 08.15-12.00 uur en tussen 13.00-16.15 uur.

Meer informatie over behandelingen en ziekten van Keel, Neus en Oren kunt u lezen op de website www.kno.nl. Wilt u meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de afdeling KNO, kijkt u dan op www.kno.asz.nl

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
december 2025
pavo 1568