

Informatie voor thuis na een mediastinoscopie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Wanneer naar huis?

U bent opgenomen (geweest) voor een kijkoperatie rondom de slokdarm, ook wel mediastinoscopie genoemd. Als alles voorspoedig verloopt kunt u enkele uren na de operatie weer naar huis.

De wond/wondjes

De wond is meestal met onderhuidse hechtingen gesloten en afgedekt met een hechtpleister. De hechtpleister mag u er zelf na 5 dagen afhalen. De hechtingen lossen vanzelf op.

U mag hier gewoon mee douchen. In bad gaan mag als de wond droog is.

Afspraken

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u afspraken mee voor controle op het Centrum voor Longkanker. De volgende afspraken worden gepland:

- De long-oncologieverpleegkundige belt u enkele dagen na ontslag. Ze bespreekt met u of er vragen of problemen zijn.
- Binnen 1-2 weken na de operatie heeft u een afspraak bij uw longarts of chirurg. Deze bespreekt de uitslag van het weefselonderzoek met u. Als u met uw longarts heeft besproken dat u een longoperatie krijgt, dan bepaalt de uitslag van het weefselonderzoek of de operatie door kan gaan.
- Afhankelijk van uw vervolgtraject na de operatie krijgt u een afspraak bij de chirurg. Deze bespreekt met u hoe het gaat en kijkt of uw wond voldoende is genezen.

Het ziekenhuis bellen

U belt ons direct als u last krijgt van:

- Pijn die toeneemt of in enkele dagen niet afzakt.
- Een rode wond of rode huid rondom de wond of als de wond dikker of warmer wordt.
- Pus of bloed uit uw wond.
- Koorts heeft boven de 38,5°C.
- Heesheid. Dicht naast de luchtpijp liggen de zenuwen van uw stembanden. Soms raakt een zenuw overrekt of beschadigd tijdens de operatie. Dit kan heesheid of een snel vermoeide stem veroorzaken. Vaak herstelt dit na enkele weken tot maanden. Soms zijn de klachten blijvend. Verder onderzoek en eventuele behandeling is dan nodig.
- Een rood pijnlijk been en/of benauwdheid en/of pijn tussen de schouderbladen. Rondom een operatie is er een licht verhoogde kans op het krijgen van bloedproppen in de beenaderen (trombosebeen). Deze kunnen verplaatsen naar de bloedvaten van de longen waardoor u benauwd kan worden.
- Bij ongerustheid of twijfel.

Bel ons als u vragen of problemen heeft. Het zou jammer zijn als u onnodig met vragen of problemen blijft rondlopen. De long-oncologieverpleegkundige kan overleggen met bijvoorbeeld de chirurg of longarts. Soms is het nodig om naar het ziekenhuis te komen om u goed te kunnen beoordelen.

- Van maandag t/m vrijdag kunt u tussen 08.30-16.30 uur bellen met de long-oncologieverpleegkundige, tel. (078) 652 36 44.
Voor de niet spoedeisende vragen, vragen wij u te bellen tijdens het telefonisch spreekuur tussen 11.00-11.45 uur.
- Buiten deze tijden belt u naar afdeling C1, tel. (078) 652 34 54.
Ook als u onder behandeling bent bij een van de longartsen in het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem, kunt u ons bellen

Albert Schweitzer ziekenhuis
juni 2026
pavo 1310