

Mictie Trial

Verwijderen van de (verblijfs)katheter

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Een Mictie Trial betekent dat na het verwijderen van de (verblijfs)katheter gekeken wordt of u weer voldoende zelfstandig kunt plassen en of uw blaas voldoende gelegeerd wordt. In deze folder leest u hier meer over.

Poliklinische Mictie Trial

De verblijfskatheter wordt verwijderd. Dit gebeurt bij voorkeur in de ochtend. Dit kan gedaan worden bij uw huisarts, door een doktersassistente of een verpleegkundige van de polikliniek Urologie. Na het verwijderen van de verblijfskatheter is het belangrijk dat u goed gaat drinken. Drink bijvoorbeeld elk uur een extra glas water. Krijgt u na 3 uur nog niet de aandrang om te plassen? Probeer dan toch naar het toilet te gaan.

's Middags heeft u een afspraak bij de assistente of verpleegkundige. Wanneer u op de polikliniek Urologie komt wordt er gevraagd of u wilt uitplassen. Daarna wordt er een echo van de blaas gemaakt (bladderscan) om te kijken of de blaas voldoende leegkomt. Blijft er te veel urine achter in de blaas, dan krijgt u weer een katheter.

Klinische Mictie Trial

Als u wordt opgenomen, is dat voor 1 dag. U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling. De verpleegkundige verwijdert de katheter. Hierna moet u extra gaan drinken zodat het plassen hopelijk snel op gang komt. Wanneer u geplast heeft, laat u dit weten aan de verpleegkundige.

De verpleegkundige maakt dan een echo van de blaas (bladderscan) om te kijken of u goed heeft uit geplast.

Als u meerdere keren goed heeft uitgeplast en er weinig of geen urine in de blaas achterblijft is de controle klaar. U kunt dan naar huis.

Als u niet kunt plassen of er blijft te veel urine achter in de blaas dan krijgt u opnieuw een blaaskatheter. Uw behandelend arts kijkt naar de uitslag.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen of heeft u klachten? Hieronder ziet u wat u moet doen.

Wanneer is uw klacht dringend?

Bij levensgevaar belt u 112!

Is de situatie niet levensbedreigend, neem dan bij de volgende klachten gelijk contact op met het ziekenhuis:

- Drang om te plassen, maar het lukt niet om te plassen. U heeft wel goed gedronken.
- Een bolle buik met pijnklachten.
- Temperatuur boven de 38,5 graden.

U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur bellen naar de polikliniek via tel. (078) 652 32 80. Bent u opgenomen geweest in de afgelopen 24 uur? Dan kunt u bellen naar de afdeling waar u opgenomen lag. Tijdens de avond, nacht, het weekend of een feestdag belt u bij acute klachten die niet kunnen wachten naar de afdeling Spoedeisende hulp via tel. (078) 652 32 10.

Heeft u vragen die niet dringend zijn?

- Vragen over uw afspraak, medicijnen, behandeling of nazorg? Kijk op www.mijnasz.nl.
- Andere vragen? Stel ze gerust tijdens uw volgende afspraak bij de polikliniek. U kunt ook bellen naar de polikliniek van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur via tel. (078) 652 32 80.
- Bent u opgenomen geweest in de afgelopen 24 uur? Dan kunt u bellen naar de afdeling waar u opgenomen lag.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. De opengevallen plaats kunnen we dan voor een andere patiënt gebruiken.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
juli 2026
pavo 1862