

# Biopt van de stembanden onder lokale verdoving

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

**albert  
schweitzer**

# Inleiding


U heeft met uw KNO-arts besproken dat er een biopt van uw stembanden wordt genomen onder lokale verdoving met een flexibele scoop. Deze folder informeert u over de procedure, voorbereiding en nazorg.

## Wat zijn stembanden?

De stem is een waardevol instrument. We kunnen hiermee communiceren, zingen en nog veel meer.

Stemgeluid ontstaat doordat uitgeademde lucht de stembanden in trilling brengt. Dit gebeurt alleen wanneer de stembanden goed gesloten tegen elkaar aanliggen. De toonhoogte verandert door de spanning van de stembanden en de spieren hieromheen te variëren. De mondholte, tong, lippen en neusholte geven klank aan dit geluid, waardoor praten en zingen mogelijk is.

Stembanden zijn ook belangrijk om goed te kunnen hoesten en om verslikken te voorkomen.



*Afbeelding 1: de stembanden*

## **Wat is een stembandbiopt?**

Een stembandbiopt is een procedure waarbij een klein stukje weefsel van de stemband wordt verwijderd voor microscopisch onderzoek. Dit helpt bij het vaststellen van de aard van eventuele afwijkingen, zoals knobbeltjes of poliepen.

## **Waarom wordt een biopt onder lokale verdoving uitgevoerd?**

Door de ingreep onder lokale verdoving uit te voeren, kunt u direct na de behandeling naar huis. Dit belast u minder dan een algehele narcose en verkort het herstel.

## **Vorbereiding op de ingreep**

### **Medicatie**

Informeer uw arts als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt of overgevoelig bent voor verdovingsmiddelen, pleisters of andere stoffen. Het kan nodig zijn om tijdelijk te stoppen met bepaalde medicatie.

### **Eten en drinken**


Eet niet te veel vlak voor het onderzoek, omdat de keel wordt verdoofd.

# De procedure

**1. Verdoving:** De assistente plaatst watjes in beide neusgaten om de slijmvliezen in de neus te laten slinken. Na ongeveer 15 minuten worden deze watjes verwijderd en wordt de neus en keel verdoofd met een vernevelaar en met een injectie onder de stembanden in de luchtpijp. U gaat hier wat van hoesten, dat is goed om zo de stembanden te verdoven.

**2. Onderzoek:** Met een flexibele slang (scoop) via de neus bekijkt de arts uw stembanden op een beeldscherm. Zo nodig wordt via de scoop nog extra verdovingsvloeistof op de stembanden gedruppeld. Wanneer de keel verdoofd is kan een benauwd gevoel ontstaan, alsof de keel wordt dichtgeknepen. In werkelijkheid is er meer dan genoeg ruimte om te ademen.

**3. Biopsie:** Met een klein tangetje wordt een stukje weefsel van de stemband verwijderd. Indien nodig wordt dit herhaald totdat voldoende weefsel is verkregen.



Afbeelding 2: goedaardige afwijkingen in en/of op de stembanden

# Na de ingreep

## **Verdoving**

De keel kan nog enige tijd verdoofd zijn, waardoor slikken moeizamer gaat. Neem eerst enkele slokjes water om te controleren of de verdoving is uitgewerkt voordat u eet of drinkt.

## **Stemrust**

Afhankelijk van het advies van uw arts kan het nodig zijn om 2 dagen volledige stemrust te houden. Ook is het belangrijk om de eerste dagen niet te kuchen en schrapen.

## **Pijn**

Meestal is er geen pijn na de behandeling. De keel kan nog een half uur tot een uur gevoelig zijn en kunt u enkele dagen last hebben van een ruwe keel en heesheid. Indien nodig kunt u paracetamol gebruiken.

## **Uitslag**

De uitslag van het weefselonderzoek wordt na ongeveer een week met u besproken. Dit gebeurt telefonisch of tijdens een afspraak op de polikliniek.

# Contact

In deze folder heeft u algemene informatie over de operatie gekregen. De KNO-arts kan u aanvullende informatie geven en vragen over uw persoonlijke informatie beantwoorden. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek KNO van het Albert Schweitzer ziekenhuis via telefoonnummer (078) 654 71 00. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur.

# Tot slot

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)

*Deze folder is samengesteld op basis van informatie van het Albert Schweitzer ziekenhuis en vergelijkbare procedures in andere Nederlandse ziekenhuizen.*

*De afbeeldingen in deze folder zijn afkomstig van Shutterstock (afbeelding 1) en Medicalvisuals via [www.kno.nl](http://www.kno.nl), te gebruiken door leden VKNO (afbeelding 2). Het is derhalve aan derden niet toegestaan om deze afbeeldingen op welke wijze dan ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeeldingen verwijzen wij naar [www.shutterstock.com](http://www.shutterstock.com) en [www.kno.nl](http://www.kno.nl).*



Albert Schweitzer ziekenhuis  
februari 2026  
pavo 2178