

# Mictie Trial

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

**albert  
schweitzer**

# Inleiding

Een Mictie Trial betekent dat na het verwijderen van de (verblijfs)katheter gekeken wordt of u weer voldoende zelfstandig kunt plassen en of uw blaas voldoende gelegeerd wordt. In deze folder leest u hier meer over.

## Poliklinische Mictie Trial

De verblijfskatheter wordt verwijderd. Dit gebeurt bij voorkeur in de ochtend. Dit kan gedaan worden bij uw huisarts, door een doktersassistente of een verpleegkundige van de polikliniek Urologie. Na het verwijderen van de verblijfskatheter is het belangrijk dat u goed gaat drinken. Drink bijvoorbeeld elk uur een extra glas water. Krijgt u na 3 uur nog niet de aandrang om te plassen? Probeer dan toch naar het toilet te gaan.

's Middags heeft u een afspraak bij de assistente of verpleegkundige. Wanneer u op de polikliniek Urologie komt wordt er gevraagd of u wilt uitplassen. Daarna wordt er een echo van de blaas gemaakt (bladderscan) om te kijken of de blaas voldoende leegkomt. Blijft er te veel urine achter in de blaas, dan krijgt u weer een katheter.

## Klinische Mictie Trial

Als u wordt opgenomen, is dat voor 1 dag. U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling. De verpleegkundige verwijdert de katheter. Hierna moet u extra gaan drinken zodat het plassen hopelijk snel op gang komt. Wanneer u geplast heeft, laat u dit weten aan de verpleegkundige.

De verpleegkundige maakt dan een echo van de blaas (bladderscan) om te kijken of u goed heeft uit geplast.

Als u meerdere keren goed heeft uitgeplast en er weinig of geen urine in de blaas achterblijft is de controle klaar. U kunt dan naar huis.

Als u niet kunt plassen of er blijft te veel urine achter in de blaas dan krijgt u opnieuw een blaaskatheter. U krijgt dan ook een afspraak bij uw behandelend arts om de verdere aanpak te bepalen.

## Wanneer een arts bellen?

Neem contact op met een arts als u last krijgt van:

- Drang om te plassen, maar het niet lukt en u heeft wel goed gedronken.
- Een bolle buik met pijnklachten.

## Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen?

Controleer of u contact op moet nemen met een arts	Ga naar <a href="http://www.moetiknaardedokter.nl">www.moetiknaardedokter.nl</a> . Na het invullen van een aantal korte vragen ziet u of contact met de arts nodig is.
Niet-dringende vragen of klachten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Noteer de vragen en stel ze tijdens uw volgende polibezoek.</li><li>• Heeft u vragen over uw afspraak, medicijnen, behandeling of nazorg? Kijk op <a href="http://www.mijnasz.nl">www.mijnasz.nl</a>.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heeft u aanhoudende pijnklachten of andere vragen? Dan kunt u doordeweeks tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur bellen naar de polikliniek via tel. (078) 652 32 80.</li> <li>• Bent u opgenomen geweest in de afgelopen 24 uur? Dan kunt u contact opnemen met die afdeling.</li> </ul>
<p>Dringende vragen of klachten</p> <p><b>Bij levensgevaar belt u 112!</b></p>	<p>Doordeweeks tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur kunt u de polikliniek bellen via tel. (078) 652 32 80.</p> <p>Tijdens de avond, nacht, het weekend of een feestdag kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp via tel. (078) 652 32 10.</p>

### **Verhinderd?**

Bent u verhinderd? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. De opgevallen plaats kunnen we dan voor een andere patiënt gebruiken.

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest](http://www.asz.nl/foldertest)



Albert Schweitzer ziekenhuis

juli 2024

pavo 1862