

Mohs' chirurgie

Bij huidkanker

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Uw dermatoloog heeft met u besproken dat de huidkanker bij u verwijderd gaat worden via Mohs' chirurgie. Het voordeel van deze manier van opereren is dat er geen onnodig gezond weefsel wordt weggehaald.

In deze folder leest u wat deze manier van opereren inhoudt en waar u na de operatie rekening mee moet houden.

Mohs' micrografische chirurgie

De techniek is genoemd naar Frederick Mohs, professor in de heelkunde aan de universiteit van Wisconsin (Verenigde Staten). Hij heeft begin jaren veertig een manier ontwikkeld om huidkanker te behandelen. In de loop der jaren is deze door Mohs' ontwikkelde techniek verder verfijnd en heet nu officieel Mohs' micrografische chirurgie.

Tijdens de operatie worden de snijranden direct beoordeeld of ze vrij zijn van tumor. Snijranden zijn de randen van de huid die na het weghalen van een plekje worden gehecht. Als de snijranden niet vrij zijn van tumorweefsel, wordt alleen daar waar nog microscopisch tumor te zien is meer weefsel weggesneden.

Vorbereidingen voor de operatie

- Omdat u tijdens de operatie plaatselijk wordt verdoofd, hoeft u niet nuchter te zijn. U kunt die dag ontbijten zoals u gewend bent.
- Als u bloedverduunners gebruikt mag u deze blijven innemen. Bij het gebruik van acenocoumarol is het belangrijk om aan de trombosedienst door te geven wanneer de operatie plaatsvindt. De INR-waarde moet < 2,5 te zijn.
- Wij adviseren u om geen alcohol te drinken op de dag van de operatie. Dit heeft een bloedverdunnende werking en kan de kans op een nabloeding vergroten.
- Op de dag van de operatie mag u geen vette crème gebruiken. Vette crème zorgt ervoor dat het operatiegebied niet goed gedesinfecteerd kan worden.
- Draag bij voorkeur geen contactlenzen.
- Draag op de dag van uw operatie makkelijk zittende kleding. Het liefst iets wat niet over uw hoofd uitgedaan moet worden.
- Draag op de dag van uw operatie geen make-up of sieraden.
- Op de dag van de operatie verlaat u de afdeling niet, ook niet om te roken. Regel indien gewenst iets te lezen of te luisteren.
- Op de dag van de behandeling mag u niet zelf naar huis autorijden. Wilt u ervoor zorgen dat u wordt gebracht en later weer wordt opgehaald? Uw chauffeur of begeleider kan tijdens uw operatie niet wachten in de wachtkamer. Dit kan alleen als u van deze persoon afhankelijk bent of er specifieke medische redenen is. Als dit zo is, belt u dan voor de afspraak met de polikliniek Dermatologie.

De operatie

De operatie vindt mogelijk in meerdere etappes plaats. Dit hangt af van wanneer de snijranden vrij zijn van tumorweefsel. Het kan zijn dat er meerdere keren wat weefsel moet worden verwijderd. Dus houdt er rekening mee dat u de hele dag in het ziekenhuis moet blijven.

De operatie vindt plaats op de poliklinische operatiekamer op de polikliniek Dermatologie, locatie Dordwijk of Sliedrecht. Tijdens de operatie houdt u uw eigen kleding aan.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Vorbereidingen op de operatie

Er zijn eerst verschillende voorbereidingen nodig:

- De assistent maakt het gebied van de operatie schoon met een desinfecterend middel. Vervolgens wordt het operatiegebied met steriele doeken afgedekt.
- De arts tekent daarna het te opereren gebied iets ruimer af.
- Vervolgens verdooft de arts het gebied plaatselijk. Hierbij voelt u een prik. Het inspuiten van de verdovingsvloeistof geeft een branderig gevoel. Omdat de procedure lang kan duren, wordt naast een kortwerkende verdoving ook een langwerkende verdoving gebruikt.

Eerste deel van de operatie

Vervolgens snijdt de arts de afgetekende plek weg. Tijdens de operatie voelt u dat de arts bezig is, maar voelt u geen pijn. Na afloop wordt een verband aangelegd en wacht u in de wachtkamer.

Laboratoriumonderzoek

Het weefselstukje dat is weggenomen wordt direct daarna verwerkt in het laboratorium. De arts bekijkt deze plakjes onder de microscoop om te zien of er in de snijranden nog tumorcellen aanwezig zijn. Op deze manier is precies te zien waar er eventueel nog resten van de tumor zijn achtergebleven.

Wachttijd

Het laboratoriumonderzoek duurt minimaal 2 uur. U verblijft dan in de ruustruimte op de polikliniek Dermatologie. Hier is gratis koffie en thee te verkrijgen. U krijgt een lunch van ons geserveerd. Zodra de uitslag van het microscopisch onderzoek bekend is, krijgt u dat te horen.

Eventueel vervolg van de operatie

Als uit het onderzoek blijkt dat er nog tumorcellen aanwezig zijn, wordt er nog een stukje huid weggesneden. Dit wordt ook weer onderzocht, net zoals het eerste stukje.

Dit wordt herhaald totdat de huidkanker weg is. Meestal is dit na twee rondes, maar soms zijn er meer rondes nodig om de tumor volledig te verwijderen.

Sluiten van de wond

Voor het sluiten van de wond is het vaak nodig om u een extra plaatselijke verdoving te geven. Afhankelijk van de plaats en de grootte van de wond zijn er meerdere mogelijkheden:

- De wondranden kunnen direct tegen elkaar aan worden gehecht. Het sluiten van de wond duurt meestal tussen de 45 en 60 minuten. Hierna wordt een drukverband aangebracht.

- De wondranden kunnen niet direct tegen elkaar gehecht worden. Dan wordt er huid uit de omgeving in de wond geschoven of wordt er een huidtransplantaat gebruikt.
- Een enkele keer wordt ervoor gekozen om de wond te laten sluiten door een plastisch chirurg. Dit is meestal al voor uw operatie bekend. Dan krijgt u voor uw Mohs' operatie een afspraak bij de plastisch chirurg op de polikliniek Plastische Chirurgie voor een kennismaking.
- De wond wordt opengelaten en verbonden om de huid zelf dicht te laten groeien. U krijgt van ons aan het einde van uw behandeling zo nodig wondinstructies mee voor de opengelaten wond.

Voor alle vormen van reconstructie is er in het Albert Schweitzer ziekenhuis veel expertise.

Na de operatie

U kunt na de operatie weer naar huis. We raden u aan om u te laten ophalen. U kunt de persoon die u komt halen, bellen zodra u naar huis mag.

Pijn

De verdoving is meestal na 2 uur uitgewerkt. De meeste patiënten hebben na afloop geen pijn. Het geopereerde gebied kan wel een beurs gevoel geven. Als u pijn heeft, kunt u paracetamol innemen (3x per dag 1000mg). Andere pijnstillers raden we af, omdat die vaak een bloedverdunnend effect hebben. Daarmee loopt u dan een verhoogd risico op een nabloeding.

Nabloeding

Als u een nabloeding krijgt, moet u met een (schone) theedoek minimaal 20 minuten stevig en onafgebroken tegen de wond te drukken (dus zonder te kijken of het bloeden gestopt is). Als de nabloeding niet gestopt is, kunt u dit nog 1 keer herhalen.

Als het bloeden niet stopt, belt u van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur met de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. Buiten deze tijden belt u naar de Spoedeisende Hulp, tel. (078) 652 32 10 en vraagt u naar de dienstdoende dermatoloog.

Blauw en gezwollen

Rond het geopereerde gebied kan de eerste dagen een rode of blauwe kleur ontstaan. Ook kan er - vooral rond de ogen – een zwelling optreden. Dit is normaal en kan geen kwaad, omdat het een soort blauwe plek is.

Wondverzorging

De wond mag de eerste 48 uur niet nat worden. Hierna mag de wond kortdurend nat worden tijdens douchen, maar niet verweekt raken. U moet de hechtstrips zo lang mogelijk laten zitten. Ook raden wij u aan om zo min mogelijk te bukken, dingen op te tillen en te sporten.

Controles

- Binnen een week na uw operatie komt u één of twee keer terug bij de dermatoloog om uw wond te laten controleren en om de hechtingen te laten verwijderen.
- Omdat het om huidkanker gaat, is er meestal ook nog de jaren daarna controle nodig. Hierbij wordt het litteken goed in de gaten gehouden en zal de huid worden nagekeken.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur naar de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2026
pavo 1355