

MRSA

Sluiting van een verpleegafdeling

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Op de afdeling waar u verblijft, is een patiënt opgenomen (geweest) waarbij onverwacht de Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) is aangetoond. Daarom is een MRSA-onderzoek gedaan bij alle patiënten en medewerkers die (mogelijk) contact hebben gehad met deze patiënt.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis treft, net als alle andere Nederlandse ziekenhuizen extra maatregelen om verdere verspreiding van de MRSA tegen te gaan. Daarom wordt een afdeling waar verspreiding van de MRSA is aangetoond gesloten voor nieuwe opnames.

In deze folder leest u meer over de MRSA en de maatregelen die gelden tijdens de sluiting van een afdeling.

MRSA

MRSA is een bacterie die verwant is aan een normale huidbacterie, de Staphylococcus aureus. Dragerschap met de MRSA leidt bij de meeste mensen niet tot klachten. Bij mensen met een verlaagde weerstand kan echter wel een infectie met de bacterie ontstaan. Infecties met de MRSA zijn moeilijk te behandelen. Dit is omdat de bacterie ongevoelig is voor de meeste antibiotica, het medicijn dat bacteriën doodt.

U kunt de MRSA oplopen door direct contact met een MRSA-drager en voorwerpen of lucht waarop of waarin de MRSA aanwezig is. MRSA komt in Nederland weinig voor. In sommige buitenlandse ziekenhuizen veroorzaakt de bacterie veel problemen.

Wie kunnen MRSA bij zich dragen?

Iedereen die in contact komt met de MRSA, kan deze bacterie oplopen. Mensen die de MRSA oplopen kunnen de bacterie lange tijd bij zich dragen zonder er klachten van te hebben. Als drager kunt u de bacterie wel verspreiden naar andere mensen.

De gevolgen in een ziekenhuis

In een ziekenhuis kan de MRSA ernstige problemen veroorzaken. Er zijn veel mensen bij elkaar, waardoor de kans op overdracht groter is. Veel ziekenhuispatiënten hebben minder weerstand en zijn daardoor gevoeliger voor infecties. Daarom wordt in elk ziekenhuis speciale aandacht besteed aan het voorkómen van verspreiding van de MRSA.

Maatregelen bij sluiting van een afdeling

Contactonderzoek

Bij alle patiënten en medewerkers die op de afdeling opgenomen liggen of werken wordt MRSA-onderzoek gedaan. Dit wordt net zo lang herhaald totdat de MRSA bij niemand meer wordt aangetoond.

Algemene isolatieregels

- Patiënten waarbij de MRSA is aangetoond, worden in strikte isolatie verpleegd op een isolatiekamer (eenpersoonskamer met sluis).
- Kamergenoten van een patiënt bij wie MRSA is aangetoond, blijven op de kamer waar ze verpleegd worden. Ze worden gezamenlijk in isolatie verpleegd.

- Overige patiënten op de gesloten afdeling hoeven niet geïsoleerd verpleegd te worden.
- Patiënten mogen de afdeling niet verlaten, tenzij dit noodzakelijk is voor onderzoek of behandeling.

Isolatiemaatregelen voor positieve patiënten en kamergenoten (strikte isolatie)

- U mag de kamer niet verlaten, behalve voor onderzoek of behandeling.
- De deur van uw kamer wordt zoveel mogelijk gesloten gehouden.
- Ziekenhuismedewerkers en bezoekers die op uw kamer komen, dragen beschermende kleding.
- Als u de kamer of afdeling moet verlaten, moet u een mond-neusmasker dragen. U krijgt dit masker van de verpleging.
- Uw familie kan uw was mee naar huis nemen. Zij moeten de was in uw kamer in een plastic zak doen. In de sluis van de isolatiekamer of op de gang van de afdeling moet er een tweede plastic zak omheen gedaan worden.
- De was moet thuis direct in de wasmachine worden gewassen.

Isolatiemaatregelen voor overgeplaatste patiënten (strikte isolatie)

- Kamergenoten en overige patiënten die inmiddels zijn overgeplaatst naar een andere afdeling, moeten daar in isolatie worden verpleegd.
- Als MRSA niet wordt aangetoond in het onderzoek, wordt de isolatie weer opgeheven.

Regels voor medewerkers op een gesloten afdeling

- Medewerkers die op de gesloten afdeling werken dragen geen beschermende kleding, tenzij ze een MRSA-positieve patiënt verplegen.
- Overige medewerkers trekken voor het betreden van de afdeling beschermende kleding aan.

Opheffen sluiting

- Als de MRSA in alle MRSA-onderzoeken van patiënten en medewerkers niet is aangetoond.
- Voordat de sluiting opgeheven kan worden, wordt de gehele afdeling eerst grondig gereinigd en gedesinfecteerd.

Bezoek

Om bezoekers zo goed mogelijk te beschermen gelden deze regels:

Jassen	Ophangen op daarvoor bestemde kapstok.
Tassen	Voor betreden afdeling in papieren tas stoppen. Voor verlaten afdeling uit papieren tas halen en deze tas weggoien.
Handesinfectie	Voor betreden van de afdeling. Na uittrekken van de beschermende kleding.
<i>Bezoek aan patiënt op isolatiekamer (bewezen MRSA)</i>	
Masker, schort en handschoenen	Voor betreden afdeling aantrekken. In de sluis van de isolatiekamer uittrekken.
<i>Bezoek aan overige patiënten</i>	
Masker, schort en handschoenen	Voor betreden afdeling aantrekken. Voor verlaten van de afdeling uittrekken.

- Na bezoek aan een gesloten afdeling moet het ziekenhuis **direct worden verlaten**.
- Alleen kinderen die de isolatiemaatregelen begrijpen mogen na overleg met de verpleging op bezoek komen.
- Als het bezoek zich aan de voorgeschreven maatregelen houdt, is er voor hen geen gevaar om de MRSA op te lopen.

Tot slot

We beseffen dat dit alles voor u onaangenaam kan zijn, maar hopen dat u begrip heeft voor deze maatregelen. Bij vragen en eventuele problemen kunt u contact opnemen met uw arts of de verpleegkundige.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2026
pavo 0638